




Technische tekening:



Oppervlaktestructuur: Rockstone/Naturock
| Gewaterstraald

Dikte: 8 cm

Kleur: Rood/419



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	2,1
Stk/m ² :	61
Stk/verpakking :	495
Stk/laag :	55
Gewicht/verpakking :	1039,5
Afschuining :	1/1 mm
Model :	Waterpasserend
Submodel :	Strike

Eco Solutions Strike 22x7,3 cm 1/1 mm

De Strike is een waterpasserende en doorgroeibare klinker van 22x7,3x8 cm (LxBxH). Deze kleine maar veelzijdige klinker uit het Eco Solutions-assortiment is ontworpen om op zichzelf te gebruiken. Je kan hem ook combineren met de Eco Solution Flex Fusion én met de betonstraatsteen Flex. De Eco Solution Strike is sterk (belastingsklasse BC5) en goed doorgroeibaar (grasoppervlakte 41%). Hij biedt ontwerpvrijheid dankzij de beschikbare oppervlaktestructuren en kleuren. De Strike is verkrijgbaar in standaardbeton in de Classic en Carreau-kleuren, en als gewaterstraalde versie. Met het combinatieconcept Strike & Flex (Fusion) van Ebema_LivingCity krijgen pleinen, voetpaden en parkings een tijdloze eigenheid.


Afwerking met natuursteenslag mogelijk

	Beperkt zwaar verkeer
	Officieel keuringsattest
	Toegankelijk
	Toplaag in kleurvaste natuursteengranulaten
	Langdurige kleurintensiteit
	Ecologisch
	Veilige glijweerstand
	Slijtvast
	Vorstbestendig





Belastingsklasse :	BC5 - beperkt zwaar verkeer
Oppervlaktestructuur :	Rockstone/Naturock Gewaterstraald
Extra :	Voldoet aan PTV 126. Waterdoorlatendheid: 24%. Grasoppervlakte: 41%. Waterbergingscapaciteit: 24 l/m ² .

Toepassingstekening



- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Eco Solutions Strike
22x7,3 cm 1/1 mm |
| | Desert/611 | |
| 10 |  | Betonstraatstenen Flex
22x11 cm 1/1 mm |
| | Nieuw | |
| 11 |  | Betonstraatstenen Flex
22x7,3 cm 1/1 mm |
| | Nieuw | |
| 2 |  | Eco Solutions Flex
Fusion 22x11 cm 1/1
mm |
| | Griis | |
| 3 |  | Eco Solutions Flex
Fusion 22x22 cm 1/1
mm |
| | Griis | |
| 4 |  | Eco Solutions Flex
Fusion 44x22 cm 1/1
mm |
| | Griis | |
| 5 |  | Eco Solutions Flex
Fusion 33x11 cm 1/1
mm |
| | Griis | |
| 6 |  | Eco Solutions Flex
Fusion 22x7,3 cm 1/1
mm |
| | Nieuw | |
| 7 |  | Betonstraatstenen Flex
22x22 cm 1/1 mm |



- | | | |
|---|--|---|
| 8 | 
Nieuw | Betonstraatstenen Flex
33x11 cm 1/1 mm |
| 9 | 
Nieuw | Betonstraatstenen Flex
44x22 cm 1/1 mm |