




Technische tekening:



Oppervlaktestructuur: Carreau | Strak

Dikte: 8 cm

Kleur: Glimmer groen



Technische eigenschappen

Gewicht/stuk :	2,9
Stk/m ² :	62
Stk/verpakking :	648
Stk/laag :	72
Gewicht/verpakking :	1879,2
Afschuining :	1/1 mm

Betonstraatstenen Flex 22x7,3 cm 1/1 mm

De Flex is een klinker met nokken die verkrijgbaar is in vier formaten: 22x11, 22x22, 33x11, 44x22 cm. Creatieve legpatronen en bieden een tijdloze eigenheid aan pleinen en straten. Meerdere trendkleuren en oppervlaktestructuren zijn beschikbaar. De Flex is maakt deel uit van het combinatieconcept Strike & Flex Fusion, waarbij de Fusion-variant een poreuze kernlaag heeft die infiltratie van hemelwater mogelijk maakt.


Afwerking met natuursteenslag mogelijk





	Officieel keuringsattest
	Toegankelijk
	Strakke top laag
	Ecologisch
	Licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer
	Onkruidwerend
	Verschuifbeveiliging
	Veilige glijweerstand
	Slijtvast
	Vorstbestendig






Model :	Nokkensteen
Submodel :	Flex
Belastingsklasse :	BC4 - licht verkeer & occasioneel zwaar verkeer
Oppervlaktestructuur :	Carreau Strak
Extra :	Nokkensteen met voegbreedte 4mm, op te vullen met een geschikt voegmiddel à 1,2 liter/m ² .

Toepassingstekening



- | | | |
|----|---|---|
| 1 |  | Eco Solutions Strike
22x7,3 cm 1/1 mm |
| | Desert/611 | |
| 10 |  | Betonstraatstenen Flex
22x11 cm 1/1 mm |
| | Nieuw | |
| 11 |  | Betonstraatstenen Flex
22x7,3 cm 1/1 mm |
| | Nieuw | |
| 2 |  | Eco Solutions Flex Fusion 22x11 cm 1/1 mm |
| | Grijs | |
| 3 |  | Eco Solutions Flex Fusion 22x22 cm 1/1 mm |
| | Grijs | |
| 4 |  | Eco Solutions Flex Fusion 44x22 cm 1/1 mm |
| | Grijs | |
| 5 |  | Eco Solutions Flex Fusion 33x11 cm 1/1 mm |
| | Grijs | |
| 6 |  | Eco Solutions Flex Fusion 22x7,3 cm 1/1 mm |
| | Nieuw | |



-
- | | | |
|---|---|--|
| 7 |  | Betonstraatstenen Flex
22x22 cm 1/1 mm |
| 8 | Nieuw
 | Betonstraatstenen Flex
33x11 cm 1/1 mm |
| 9 | Nieuw

Nieuw | Betonstraatstenen Flex
44x22 cm 1/1 mm |